




EkoAluWoodLine

PVC-Platten | ALU | Holz

Wir haben eine große Auswahl an Designs für Sie vorbereitet. Während der Produktion eingesetzte moderne Technologien gewährleisten hohe Witterungsbeständigkeit und einfache Pflege der Paneele. Die Türen können für Ihr individuelles Projekt gefertigt werden. Dabei bieten wir Ihnen für die Auswahl bester konstruktionstechnischer Lösungen unsere Unterstützung an.



01 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



02 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





03 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐
INOX 600x1750	600x1750	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



04 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



05 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





06 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



07 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





08 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



09 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten LÄUTHER

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



10 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





11 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



12 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





13 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



14 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





15 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



16 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





17 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



18 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



19 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
INOX 600x1750	600x1750	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





20 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



21 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





22 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



23 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



24 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





25 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



26 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





27 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



28 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





29 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



30 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





31 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



32 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



33 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





34 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



35 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





36 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



37 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



38 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





39 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



40 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





41 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



42 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





43 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
INOX 600x1750	600x1750	○




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



44 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





45 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



46 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



47 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





48 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



49 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





50 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



51 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



52 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





53 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



54 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





55 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



56 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 111, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

57 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 112, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

58 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





59 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



60 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



61 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1750	600x1750	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





62 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUS Füllung

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



63 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





64 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Teilweise sandgestrahlte Scheibe

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



65 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



66 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





67 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



68 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





69 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



70 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





71 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Das Nutmaß
bei Holzpaneelen
beträgt 4 mm.

72 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
○	○	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
○	○	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUS Füllung



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Das Nutmaß
bei Holzpaneelen
beträgt 4 mm.

73 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUS Füllung

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



Das Nutmaß
bei Holzpaneelen
beträgt 4 mm.

74 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUS Füllung

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Das Nutmaß
bei Holzpaneelen
beträgt 4 mm.

75 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
○	○	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
○	○	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUS Füllung



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





76 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



77 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





78 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



79 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





80 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



81 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



82 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





83 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



84 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





85 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



86 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



87 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL



Füllungen

HPL	ALU	WOOD



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





88 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



89 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





90 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



91 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





92 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



93 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz



94 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



95 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



96 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





97 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



98 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





99 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



100 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.

PVC-Matten | ALU | Holz



101 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





102 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



103 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





104 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



105 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





106 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 109, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

107 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 110, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.



108 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Edelstahl ist paneelflächenbündig. Diese Lösung ist besonders empfehlenswert für Kunden, die sich nicht nur aus optischen, sondern auch aus praktischen Gründen für Türverkleidungen entscheiden. Flächenbündige Applikationen sind im täglichen Betrieb wesentlich einfacher zu pflegen.



Wenn Sie nach Paneelen mit dezenterer Dekoration suchen, empfehlen wir geriffelte Türverkleidungen. Die Riffelung verleiht der Tür ihr ursprüngliches Aussehen und schafft eine auffällige und räumliche Struktur.



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können.

Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche (RAL-Palette).

Ihr Aufbau bewirkt, dass sie eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung darstellen.

PanelClassic

HPL oder Aluminium
Polystyrol extrudiert XPS



Plattenstärke
• 24 mm [2/20/2],
• 36 mm [2/32/2],
• 48 mm [2/44/2]

PanelPlus

HPL oder Aluminium
Polystyrol extrudiert XPS
Sperrholz




Plattenstärke
• 24 mm [2/6/8/6/2],
• 36 mm [2/6/20/6/2],
• 48 mm [2/6/32/6/2]

PanelWood

Sperrholz
Polystyrol extrudiert XPS



Plattenstärke
• 24 mm [9/6/9],
• 36 mm [9/18/9],
• 46 mm [9/30/9]



INOX-Auflagen werden in einzelnen Modellen verwendet, die bündig mit der Oberfläche der Platte verbunden sind. Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version.